

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE

ITA
ENG

1972
2018



dentalfarm

DENTAL EQUIPMENT SINCE 1972

L'innovazione come ricerca della perfezione

Dentalfarm è da sempre impegnata nello studio e nella ricerca di soluzioni innovative, dedicate ai professionisti del settore dentale. Un impegno che ha portato l'azienda a imporsi sul mercato come una realtà in grado di coniugare creatività ed efficacia operativa, innovazione e tradizione.

L'esperienza è il primo passo verso l'innovazione

Nel corso della propria storia Dentalfarm ha prodotto attrezzature inconfondibili per qualità, affidabilità e soluzioni tecniche, che sono state spesso il punto di riferimento per gli operatori del settore. Grazie a questa esperienza, Dentalfarm presenta oggi sabbiatrici, fotopolimerizzatori e vaporiere progettati per unire le altissime prestazioni tecnologiche a un design innovativo.

Il design al servizio della tecnologia

Questa nuova gamma coniuga la tecnologia più avanzata del settore alla cura delle forme, più arrotondate e con linee più armoniose, che ne esaltano il design. La scelta dei materiali e la cura dei dettagli tecnici sono aspetti determinanti in questo ambizioso progetto.

Innovation: the pursuit of perfection

Dentalfarm has been acting as a well-established player throughout the global dental industry, focusing its core business on the manufacture and distribution of equipment, accessories and consumables for the Dental Laboratory. Actively pursuing a steady growth, Dentalfarm has been able to combine both creativity and efficiency, innovation and tradition.

Experience: the first step towards innovation

During the course of its history, Dentalfarm has been manufacturing equipment thanks to the high quality, refinement, reliability and advanced technical solutions which have often been identified as a reference starting point for the entire dental field. Today, thanks to this experience, Dentalfarm introduces a new line of sandblasters, light-curing units and steam cleaners designed to combine technological high performance with innovative design.

Design serving technology

This new range incorporates the most advanced technology in the industry with an eye for aesthetics, the more rounded and harmonious lines enhance the design of the product. The accurate choice of materials and attention to technical details are crucial aspects of this ambitious project.

CATALOGO PRODOTTI & BREVETTI DENTALFARM 2018

Attraverso il passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale, nella più classica delle storie della tradizione manifatturiera italiana, la gamma dei prodotti Dentalfarm è cambiata, evolvendosi, insieme alle tre generazioni che hanno contribuito a portare il marchio Dentalfarm in migliaia di laboratori dentali in tutto il mondo.

La ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecniche evolute ha da sempre contraddistinto l'offerta di Dentalfarm, rafforzata dall'introduzione di **BREVETTI** quali il W.A.F.I.S (Water Air Filtering System) che permette l'abbattimento del 99,8% delle polveri fini prodotte durante la sabbatura ed il D.O.S. (Dry Oxide System) che elimina l'umidità presente nei moduli, migliorando il flusso dell'abrasivo.

Questo **CATALOGO** è strutturato in modo da consentire al lettore di associare i prodotti al susseguirsi logico delle fasi di lavorazione proprie del Laboratorio Odontotecnico.

Le illustrazioni e le descrizioni si riferiscono solo alle attrezzature e gli accessori più rappresentativi dell'offerta Dentalfarm; per avere la panoramica completa dei prodotti disponibili vi invitiamo a visitare il sito internet all'indirizzo www.dentalfarm.it dove è possibile accedere ad ulteriori informazioni tecniche e scaricare immagini, schede tecniche e manuali utente.

PRODUCT CATALOGUE & PATENTS DENTALFARM 2018

Through the transition from craft to industrial production, according to the most classical history of the Italian manufacturing tradition, the Dentalfarm product range has been changing and evolving along with the three generations that brought the Dentalfarm brand in thousands of dental laboratories all over the world.

The research and the development of advanced technical solutions have been always a distinctive feature of the Dentalfarm offer, strengthened by the introduction of **PATENTS** such as the W.A.F.I.S. (Water Air Filtering System), that assures dust extraction and the elimination of up to 99.8% of the very fine particles produced during the blasting procedure, and the D.O.S. (Dry Oxide System) that allows to eliminate the moisture in the microblasting tanks, improving abrasive flowability.

Our **CATALOGUE** layout has been studied according to the logical sequence of working stages common to a Dental Laboratory.

Pictures and descriptions refer to the most representative equipment and accessories of Dentalfarm offer; to get a comprehensive overview of all products available please visit our website at the address www.dentalfarm.it which will allow you to access to all technical information you may require.

DENTALFARM

LAURA CATELLA
DARIO FIORIO
STEFANIA GURLINO
ALFONSO DE PAOLINI
ENRICA PORRO
MASSIMO BERTOTTI
GIUSEPPE SCIASCIA
PATRIZIA MEZZAVILLA
MARIA MAMMOLITI
GIOACHINO PIGNATELLI

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
GENERAL MANAGER
SALES EXPORT
SALES EXPORT
SALES ITALY
PRODUCT MANAGER
TECHNICAL SERVICE
PURCHASING DEPARTMENT
ACCOUNTING DEPARTMENT
LOGISTICS

laura.catella@dentalfarm.it
dario.fiorio@dentalfarm.it
stefania.gurlino@dentalfarm.it
alfonso.depaolini@dentalfarm.it
enrica.porro@dentalfarm.it
massimo.bertotti@dentalfarm.it
giuseppe.sciascia@dentalfarm.it
patrizia.mezzavilla@dentalfarm.it
maria.mammoliti@dentalfarm.it
gioachino.pignatelli@dentalfarm.it



SABBIATRICE SANDBLASTER

IDEA PRO (A1076W)

IL CENTRO DI SABBIATURA COMPLETO

- UNA SOLUZIONE COMPLETA, CHE UNISCE LA FUNZIONE DI SGROSSATURA A QUELLA DI FINITURA
- DESIGN ACCATTIVANTE CON LINEE MORBIDE ED AVVOLGENTI
- MODULARITA' ASSOLUTA, ILLUMINAZIONE LED
- DOTATA DI SISTEMA W.A.F.I.S. (BREVETTO ESCLUSIVO DENTALFARM)

THE ALL-IN ONE BLASTING CENTRE

- THE MOST COMPLETE BLASTING SOLUTION WHICH COMBINES DEVESTING FUNCTION TO FINISHING PROCEDURE
- ATTRACTIVE DESIGN FEATURING SOFT AND SMOOTH LINES
- BUILT-IN WATER-AIR-FILTERING-SYSTEM, AN EXCLUSIVE PATENT BY DENTALFARM

MICROSABBIATRICE MICROBLASTER

IDEA (A1077D)

LA MICROSABBIATRICE PER FINITURE PERFETTE

- IDEALE PER TUTTE LE NECESSITA' DI RIFINITURA
- QUESTO MODELLO DISPONE DEL SISTEMA D.O.S. (BREVETTO DENTALFARM) IN GRADO DI ELIMINARE L'UMIDITA' PRESENTE NEI MODULI DI SABBIATURA
- LA DOTAZIONE STANDARD COMPRENDE 2 MODULI PER ABRASIVO A PERDERE E PUO' CRESCERE FINO A 4 MODULI

THE MICROBLASTER FOR PERFECT FINISHING

- IDEAL FOR ANY FINISHING REQUIREMENTS
- MODEL INCORPORATING THE BUILT-IN DRY-OXIDE-SYSTEM (DENTALFARM PATENT) TO ELIMINATE HUMIDITY INSIDE THE ABRASIVE TANKS AND INCREASE SAND FLOWABILITY
- STANDARD SUPPLY INCLUDES TWO MODULO TANKS FOR DISPOSABLE ABRASIVES AND CAN BE UPGRADED UP TO 4 TANKS



FOTOPOLIMERIZZATORE LIGHT-CURING UNIT

PHOTOPOL PRO (A5407)

ECCELLENZA. OGGI

- 3 CIRCUITI DA 8 LED (HI-POWER SMD) DOTATI DI SPECIALI RIFLETTORI
- DISPLAY TOUCH-SCREEN FULL COLOR PER CONTROLLARE LE FASI OPERATIVE
- MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO
- LUNGHEZZA D'ONDA COPERTA 350-500 nm, DA REAL-UV, VIOLETTO A NEAR-UV, BLU

EXCELLENCE. TODAY

- 3 SPECIAL 8 LED CIRCUITS (HI-POWER SMD) WITH SPECIAL REFLECTORS
- TOUCH-SCREEN FULL COLOR DISPLAY ALLOWING TO CONTROL THE WORKING STAGES
- PROGRAMS EASILY STORED
- WAVELENGTHS 350-500 nm, FROM REAL-UV VIOLET, TO NEAR-UV BLUE



GENERATORE DI VAPORE STEAM CLEANER

HYDROVAP PRO (A2104)

IL NUOVO GENERATORE DI VAPORE DENTALFARM

- CALDAIA IN ACCIAIO INOX CON RESISTENZA ESTERNA AL BOILER IN MODO DA EVITARE I DANNI CAUSATI DAL CALCARE
- COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE IDRICA E CONTROLLO ELETTRONICO DEL LIVELLO
- GETTO FISSO, COMANDATO A PEDALE
- IN GRADO DI EROGARE SIA VAPORE CHE ACQUA
- PRESSIONE MAX 6 BAR, TEMPERATURA 155 C°

DENTALFARM NEW STEAM CLEANER

- STAINLESS STEEL BOILER, THE HEATING ELEMENT IS NOT PLUNGED INTO WATER
- DIRECTLY CONNECTED TO THE WATER NET
- ELECTRONIC LEVEL CONTROL
- FIXED JET OVER FOOT-CONTROL
- WET & DRY



SABBIATRICE SANDBLASTER

BASE 3 (A10723)

SABBIATRICE A 3 FUNZIONI

- 2 MODULI DI MICROSABBIATURA PIU' 1 PROIETTORE A RICICLO
- ILLUMINAZIONE LED
- ELETTROVALVOLA A 3 VIE
- SCARICO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE NEI MODULI

SANDBLASTER WITH 3 FUNCTIONS

- 2 MICROBLASTING TANKS PLUS 1 RE-CIRCULATING PROJECTOR
- LED LIGHTING
- 3-WAY 5 μ MICROFILTER
- EASY TANKS AUTOMATIC PRESSURE RELEASE SYSTEM

MICROSABBIATRICE MICROBLASTER

MICRA 2 (A10732)

MICROSABBIATRICE A 2 MODULI

- 2 MODULI DI MICROSABBIATURA ABRASIVO MONOUSO (50-250 μ)
- UGELLI: 0,5-0,8-1,2-1,5-2,0 mm
- ILLUMINAZIONE LED
- SCARICO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE NEI MODULI

MICROBLASTER WITH 2 TANKS

- 2 MICROBLASTING TANKS FOR DISPOSABLE ABRASIVE ((50-200 μ)
- 0.5-0.8-1.2-1.2-2.0 mm NOZZLES
- LED LIGHTING
- EASY TANKS AUTOMATIC PRESSURE RELEASE SYSTEM

SABBIATRICE SANDBLASTER

ORO PLUS (A1054S)

SABBIATRICE DI SGROSSATURA

- DIMENSIONI RIDOTTE UN SOLO ABRASIVO A RICICLO
- ILLUMINAZIONE LED
- FILTRO ARIA, REGOLATORE DI PRESSIONE, MANOMETRO E COMANDO A PEDALE

DEVESTING SANDBLASTER

- COMPACT SIZE, IDEAL WITH COARSE CORUNDUM
- LED LIGHTING
- PRESSURE REGULATOR, AIR FILTER, PRESSURE GAUGE AND FOOT CONTROL



SABBIATRICE SANDBLASTER

BASE Matic (A1064N)

SABBIATRICE AUTOMATICA

- PROIETTORE A RICICLO POSIZIONATO FISSO SUL CESTELLO ROTANTE PER LA SABBIATURA IN AUTOMATICO
- SECONDO PROIETTORE PER LE LAVORAZIONI MANUALI
- IDEALE PER SCHELETRATI

AUTOMATIC SANDBLASTER

- A RECIRCULATING PROJECTOR IS PLACED ON THE ROTATING BASKET FOR AUTOMATIC BLASTING CYCLE
- SECOND PROJECTOR FOR MANUAL PROCEDURES
- IDEALLY SUITED FOR FRAMEWORKS

ABRASIVI ABRASIVES

ABRASIVO (AP-XXX)

POLVERI ABRASIVE E MICROSFERE

- AMPIA GAMMA E ALTA QUALITA'
- 3 CORINDONI ED 1 TIPOLOGIA DI MICROSFERE PER IL RICICLO
- 5 OSSIDI DI ALLUMINIO E 2 MICROSFERE, PER IL MONOUSO
- CONFEZIONI DA 5 Kg E 25 Kg

ABRASIVE MEDIA & GLASSBEADS

- WIDE RANGE AND HIGH QUALITY
- 3 CORUNDUM MEDIA AND 1 MICRO GLASSBEADS FOR RECYCLE
- 5 ALUMINIUM OXIDES AND 2 MICRO GLASSBEADS
- 5Kg LABELLED PACKAGING

SISTEMA W.A.FI.S. W.A.FI.S. SYSTEM

W.A.FI.S. INOX (A1201E)

SISTEMA DI FILTRAZIONE DELLE POLVERI PER VIA UMIDA

- BREVETTO DENTALFARM
- NON UTILIZZA MOTORE ELETTRICO
- ABBATTIMENTO PARI AL 99,8% DELLE POLVERI IN SOSPENSIONE
- ABBINABILE A QUALSIASI SABBIATRICE

WATER AIR FILTERING SYSTEM

- A DENTALFARM PATENT CERTIFIED BY THE UNIVERSITY OF TURIN (IT)
- IT DOES NOT NEED AN ELECTRIC MOTOR AND CONVENTIONAL FILTERING ELEMENTS
- IT CAN BE CONNECTED TO ANY SANDBLASTERS



SQUADRAMODELLI MODEL TRIMMER

MT-WET (A5103)

SQUADRAMODELLI AD ACQUA

- MOTORE DA 750W, 1500 rpm
- DISCO IN CORINDONE (DISPONIBILE ANCHE CON DISCO DIAMANTATO)
- ELETTROVALVOLA E SISTEMA DI REGOLAZIONE DELL'ACQUA
- PARTE FRONTALE IN MATERIALE PLASTICO PER FACILE PULIZIA

WET MODEL TRIMMER

- 750W MOTOR, 1500 rpm
- CORUNDUM DISC (AVAILABLE WITH DIAMOND-COATED DISC)
- WORKING AREA WITH INCLINATION AND ENGRAVED GUIDELINES
- FRONT SHELL MADE OF PLASTIC FOR EASY CLEANING

MIXER & VIBRATORE MIXER & VIBRATOR

MIX-R PROGRAM (A5505) MINIEXPORT (A0125)

MISCELATORE SOTTOVUOTO E VIBRATORE PER RIVESTIMENTI

- MIX-R: 18 PROGRAMMI, CICLI PERSONALIZZABILI, VELOCITA' VARIABILE, POMPA INCLUSA
- MINIEXPORT: CAPIENZA 2 CILINDRI DA 9X, PIANO RETTANGOLARE

VACUUM MIXER & VIBRATOR (WITH CUSTOMIZED BENCH STAND)

- MIX-R: 18 PROGRAMS, CUSTOMIZED CYCLES, ADJUSTABLE SPEED, BUILT-IN VACUUM PUMP
- MINIEXPORT: 2 CHROME RINGS 9X CAPACITY, RECTANGULAR PLATE

FORAGESSI PINHOLE DRILLING UNIT

ED-LASER INOX (A5203)

FORAGESSI

- IN ACCIAIO INOX, PUNTAMENTO LASER, PROFONDITA' DI FORO REGOLABILE, AMPIA AREA DI LAVORO
- MOTORE DA 150W, 2800 rpm
- COLLEGABILE AD ASPIRATORE ESTERNO
- PINZA PER FRESE CON GAMBO DA 3,0 mm

PINHOLE DRILLING UNIT

- STAINLESS STEEL HOUSING
- LASER PRECISION WITH ADJUSTABLE HOLE DEPT
- 150W MOTOR, 2800 rpm
- BUR PLIERS WITH 3.0 mm SHAFT



SEPARA MONCONI STUMP SEPARATING

CUT (A5601)

SEPARA MONCONI

- BASE MAGNETICA, DISCO DIAMANTATO FINISSIMO
- DOPPI COMANDI PER GARANZIA DI MASSIMA SICUREZZA
- ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA E COLLEGAMENTO ALL'ASPIRATORE
- MOTORE DA 100W, 2800 rpm

STUMP SEPARATING UNIT

- MAGNETIC PLATE, DIAMOND COATED CUTTING DISC
- SAFETY ASSURED BY DUAL CONTROLS
- FOCUSED LIGHTING FOR HIGH LEVEL ILLUMINATION
- MOTOR 100W, 2800 rpm

RIFINITORE MODELLI MODEL FINISHING

MF-400 (A5610)

RIFINITORE PER MODELLI

- PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX, PROTEZIONE MOBILE
- COLLEGAMENTO ALL'ASPIRATORE
- MOTORE DA 380W, 2800 rpm
- FRESA STANDARD, CILINDRICA

MODEL FINISHING UNIT

- LARGE STAINLESS STEEL WORKING PLANE, MOBILE PROTECTION ON THE ROTATING CUTTER
- POSSIBLE CONNECTION TO AN EXTRACTION UNIT
- 380W MOTOR, 2800 rpm
- STANDARD SUPPLY INCLUDES A CYLINDRICAL CUTTER

PULITRICE POLISHER


SHINE (A5201) PARASPRUZZI (A5202S)

PULITRICE E RIPARI

- APPARECCHIO A DUE VELOCITA' 1400 rpm PER ASPORTAZIONE, 2800 rpm PER LUCIDATURA
- RIPARI CON SCHERMO DI PROTEZIONE E COLLEGAMENTO ASPIRATORE

POLISHER AND SPLASH GUARDS

- UNIT WITH 2-SPEED REGULATION, 1400 rpm FOR COARSE TOOLS, 2800 rpm FOR POLISHING
- 500W MOTOR
- SPLASH-GUARDS WITH VISOR AND EXHAUST OUTLET



E-BUNSEN E-BUNSEN

E-BUNSEN (A6020)

BUNSEN ELETTRONICO

- SISTEMA DI RISCALDAMENTO TRAMITE INDUZIONE MAGNETICA
- 2 SENSORI ATTIVANO IL CICLO QUANDO RILEVANO LA PRESENZA DEL METALLO
- SENSIBILITA' REGOLABILE

INDUCTION BUNSEN

- DIRECT HEATING SYSTEM BY ELECTROMAGNETIC INDUCTION
- 2 SENSORS ACTIVATE THE CYCLE AFTER DETECTING THE PRESENCE OF THE METAL
- ADJUSTABLE TOOL DETECTION

BUNSEN BURNER BUNSEN BURNER

BUNSEN (A4701)

BUNSEN CON TERMOCOPPIA

- BUNSEN CON VALVOLA A TERMOCOPPIA PER INTERRUZIONE DEL FLUSSO DI GAS IN CASO DI SPEGNIMENTO DELLA FIAMMA
- DUE VERSIONI (METANO O GPL)

BUNSEN WITH THERMOCOUPLE

- BUNSEN BURNER WITH SAFETY THERMOCOUPLE TO STOP THE GAS FLOW SHOULD THE FLAME ACCIDENTALLY EXTINGUISH.
- TWO VERSIONS AVAILABLE: NATURAL GAS AND LPG

SPATOLA ELETTRICA WAXING UNIT

HOT 2 TOUCH (A6003T)

SPATOLA ELETTRICA

- SPATOLA A DUE MANIPOLI PROGRAMMABILI IN MODO AUTONOMO, CON SISTEMA DI COMMUTAZIONE TEMPERATURA IMPOSTABILE DAL MANIPOLO
- CORREDATA DA UN SET DI 6 ATTREZZI BASE

WAXING UNIT

- WAXING SPATULA FITTED WITH TWO SEPARATED HANDPIECES THAT CAN BE INDIVIDUALLY OPERATED ON THE HANDPIECE
- A SET OF 6 TOOLS IS STANDARD SUPPLIED WITH THE UNIT



FUSORE PER CERA WAX HEATER

HOTWAX 4 (A6011)

SCALDACERA

- SCALDACERA A 4 VANI
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA A CONTROLLO ELETTRONICO
- COPERCHIO PROTETTIVO DA AGENTI ESTERNI

WAX HEATING UNIT

- FOUR-POT WAX HEATER
- ELECTRONIC TEMPERATURE ADJUSTMENT
- A USEFUL LID PROTECTS THE UNIT FROM POLLUTING AGENTS

ISOPARALLELOMETRO ISO SURVEYOR

ISO COLOR TOP (A3503C)

ISOPARALLELOMETRO

- STRUMENTO DOTATO DI SPECIALE BRACCIO SNODATO PER ABBINARE LE OPERAZIONI CLASSICHE DI UN PARALLELOMETRO DI PRECISIONE ALLE ATTIVITA' DI FRESAGGIO E MODELLAZIONE

ISO SURVEYOR

- MECHANICAL INSTRUMENT FITTED WITH A SPECIAL DOUBLE-JOINT ARM FOR HIGHEST VERSATILITY. IT ALLOWS TO COMBINE TRADITIONAL OPERATIONS WITH DRILLING AND MODELLING.
- MODEL HOLDER OFFERS VARIABLE PLATE INCLINATION

PARALLELOMETRO SURVEYOR



TIPO "C" (A3007)

PARALLELOMETRO

- STRUMENTO DI PRECISIONE CON DUE BRACCI, UNO FISSO ED UNO SNODATO, CON MOVIMENTO A PANTOGRAFO
- PORTAMODELLO AD INCLINAZIONE VARIABILE E SET DI ACCESSORI

SURVEYOR

- PRECISION INSTRUMENT FITTED WITH 2 ARMS, ONE RIGID AND ONE ARTICULATED
- MODEL HOLDER WITH VARIABLE PLATE INCLINATION AND A COMPLETE SET OF ACCESSORIES



FOTOPOLIMERIZZATORE LIGHT-CURING UNIT

PHOTOPOL LIGHT (A5406)

POLIMERIZZATORE PER COMPOSITI

- 4 LAMPADINE UV
- 2 SPOT UV A GRANDE POTENZA
- POSSIBILITA' DI AZIONE COMBINATA DELLE DUE FONTI DI LUCE UV
- PIATTO IN COSTANTE ROTAZIONE
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON CAMPANA SOTTOVUOTO

LIGHT-CURING COMPOSITE FURNACE

- 4 UV LAMPS; 2 UV SPOTLIGHTS
- POSSIBILITY OF COMBINED ACTION OF THE TWO SOURCES
- SUPPORT PLATE IS STEADILY ROTATING
- AVAILABLE WITH VACUUM PUMP AND BELL-JAR

MUFFOLA TRASPARENTE TRANSPARENT FLASK

PHOTO FLASK (PHF)

MUFFOLA PER COMPOSITI

- COMPLETAMENTE TRASPARENTE
- SCOMPONIBILE, CONSENTE DI LAVORARE IN MODO PIU' VELOCE, ECONOMICO (GRAZIE AI SETTORI MOBILI), SENZA MODIFICARE I PROTOCOLLI OPERATIVI STANDARD

TRANSPARENT FLASK FOR LIGHT-CURING COMPOSITES

- COMPLETELY TRANSPARENT
- MADE OF REMOVABLE SECTIONS, IT IS DESIGNED TO WORK WITHOUT ANY MODIFICATION OF STANDARD WORKING PROCEDURES EASILY AND SAVING TIME

FORNO PER RESINE LIGHT-CURING BOX


LC-TRAY LED (A5412)

POLIMERIZZATORE PLACCHE IN RESINA FOTOINDURENTE

- IRRAGGIAMENTO A LED UV
- SPETTRO 385-450 nm
- SUPERFICIE INTERNA IN MATERIALE RIFLETTENTE
- TIMER CICLI DA 3,4,5,6 MINUTI

LIGHT-CURING BOX FOR RESIN PLATES

- UV LED COLD LIGHT LAMPS
- SPECTRUM 385-540 nm
- INNER WALLS WITH REFLECTING POWER
- TIMER CYCLES 3,4,5,6 MINS



PLACCHE IN RESINA RESINS PLATES

PHOTO TRAY (PHT)

PLACCHE IN RESINA

- PER LA REALIZZAZIONE DI PORTA IMPRONTE INDIVIDUALI E PARZIALI
- CONFEZIONI DA 50 PZ.
- DISPONIBILI IN TRE COLORI: BLU, ROSA E COLORE NATURALE

LIGHT-CURING RESIN PLATES

- PLATES USED TO SHAPE PARTIAL AND INDIVIDUAL IMPRESSION TRAYS
- PACK OF 50 PLATES
- AVAILABLE IN THREE DIFFERENT COLORS: BLUE, PINK AND NATURAL

FORNO PER CERAMICA CERAMIC FURNACE

PF-PRESS (A4051)

FORNO PER CERAMICA

- 80 PROGRAMMI PER CERAMICA TRADIZIONALE E 20 PROGRAMMI PER LA PRESSO-INIEZIONE
- MUFFOLA CON IRRAGGIAMENTO FILTRATO AL QUARZO
- FORNITO CON POMPA A VUOTO

PORCELAIN FURNACE

- 80 PROGRAMS FOR CONVENTIONAL CERAMICS AND 20 PROGRAMS FOR PRESSING TECHNIQUE
- MUFFLE WITH QUARTZ FILTERED RADIATION
- VACUUM PUMP INCLUDED

POMPA VUOTO VACUUM PUMP


POMPA/PUMP (A5801)

POMPA VUOTO A SECCO

- PORTATA 50 l/min
- MASSIMA SILENZIOSITA'
- NON NECESSITA DI MANUTENZIONE GRAZIE ALL'INNOVATIVO SISTEMA A SECCO
- SENZA OLIO

DRY VACUUM PUMP

- RATE CAPACITY 50 l/min
- EXTREMELY SILENT
- NO MAINTENANCE REQUIRED THANKS TO THE INNOVATIVE DRY PUMP
- OIL-LESS FEATURE



FORNO PRERISCALDO BURNOUT FURNACE

CF-2 SMALL (A4014)

FORNO PER CILINDRI

- 2 CICLI DI LAVORO DISTINTI, IL PRIMO PER RIVESTIMENTI RAPIDI, IL SECONDO PER TRADIZIONALI, CON SOGLIE E TEMPI LIBERAMENTE IMPOSTABILI
- SPORTELLO A RIBALTAMENTO FRONTALE

BURNOUT FURNACE

- 2 DISTINCT WORKING STAGES, ONE FOR FAST INVESTMENTS, ANOTHER ONE FOR TRADITIONAL, WITH THRESHOLDS AND HOLDING TIMES FREELY PROGRAMMABLE.
- FRONT FLAP DOOR

CANNELLI MELTING TORCHES

KIT (4610XXX)

COMPONENTI PER FUSIONE E PER SALDATURA

- IMPUGNATURE CON / SENZA VALVOLE TAGLIA FIAMMA
- 2 LANCE DI FUSIONE PER LEGHE DIVERSE
- LANCIA CORTA PER SALDATURA
- KIT PUNTE E AGHI DI SALDATURA

SET OF TORCHES FOR MELTING AND SOLDERING

- HANDLES WITH/WITOUT VALVE
- 2 CASTING LANCES
- SHORT SOLDERING LANCE
- SET OF TIPS AND NEEDLES FOR SOLDERING

CENTRIFUGA CENTRIFUGE


ROTOJET (A4602)

CENTRIFUGA MOTORIZZATA

- COMPATTA, STABILE ED ADATTA A QUALSIASI TIPO DI LEGA FUSA A CANNELLO
- SISTEMI DI CENTRATURA DEI CILINDRI E DI MESSA IN EQUILIBRIO DEL BRACCIO
- VASCA IN ACCIAIO INOX

MOTORIZED CENTRIFUGE

- THE MOST COMPACT, WITH GREAT STABILITY, SUITABLE FOR ANY TORCH-MELTED ALLOY
- CASTING RING TRUING AND BALANCE SETTING SYSTEM
- STAINLESS STEEL CHAMBER



ACCESSORI FUSIONE MELTING ACCESSORIES

ISOBASE, ISOCIL

CILINDRI IN ACCIAIO E BASI IN GOMMA
PER FUSIONI IN METALLO

CILINDRI IN SILICONE E PISTONCINI
REFRATTARI PER LA CERAMICA
PRESSATA

*STEEL CASTING RINGS AND RUBBER
BASES FOR METAL CASTING*

*SILICONE CASTING RINGS AND
REFRACTORY PISTONS FOR
PRESSED CERAMICS*

CROGIOLI CRUCIBLES

RC100, RT100, ...

CROGIOLI PER CENTRIFUGA E PER
FONDITRICE AD INDUZIONE

- IN CERAMICA
- RINFORZATI CON STRATO DI
NITRURO DI SILICIO
- RIVESTITI IN GRAFITE SEMPLICE
O SINTERIZZATA
- IN CERAMICA CON STRATO DI
OSSIDO DI ZIRCONIO

CRUCIBLES

- AVAILABLE REINFORCED SILICONE
NITRIDE LAYER, OR GRAPHITE
COATED, SINTERED GRAPHITE,
HARDENED ZIRCONIA FOR ANY
ALLOY.

FONDITRICE INDUZIONE CASTING MACHINE

EC-2 (A4508)

FONDITRICE AD INDUZIONE
VACUUM INFRARED

- DISPLAY DIGITALE CON TUTTI I
PARAMETRI OPERATIVI
- VASCA DI CENTRIFUGAZIONE IN
ACCIAIO INOX
- CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO
INTEGRATO

VACUUM INFRARED INDUCTION CASTING MACHINE

- DIGITAL DISPLAY WITH ALL
IMPORTANT PARAMETERS
- STAINLESS STEEL CENTRIFUGATION
CHAMBER
- INTEGRATED COOLING SYSTEM



MICROMOTORE MICROMOTOR

HP45 MULTIFUNCTION (A5035P)

MICROMOTORE A SPAZZOLE

- 45.000 rpm
- UTILIZZO SIA IN MANUALE CHE TRAMITE PEDALE CON REOSTATO
- REVERSE MODE DISPONIBILE
- COPPIA 3.3 Ncm

BRUSH MICROMOTORS

- 2 OPERATING MODES, MANUAL AND FOOT CONTROL
- REVERSE FUNCTION AVAILABLE
- 45K rpm
- TORQUE 3.3 Ncm

TURBINA AD ARIA AIR TURBINE

ZIRKO SURFIN 300K (A5090)

TURBINA AD ARIA CON SPRAY

- ADATTA ALLE OPERAZIONI DI RIFINITURA DI CERAMICA, DISILICATO DI LITIO E OSSIDO DI ZIRCONIO
- IRRORAZIONE COSTANTE
- PRESSIONE ARIA 4-5 BAR
- CONSUMO 40-50 l/min
- FRESE GAMBO: DIAM. 1,6 mm

AIR TURBINE WITH WATER SPRAY

- SUITED FOR ALL OPERATION ON AESTHETIC CERAMICS, LITHIUM DISILICATE AND ZIRCONIA
- STEADY JET OF WATER SPRAYING
- AIR PRESSURE: 4-5 BAR
- CONSUMPTION 40-50 l/min
- BURS SHAFT: D=1.6 mm

VASCA ULTRASUONI ULTRASONIC CLEANER

SONAR 60 (A6505)

VASCA AD ULTRASUONI

- FUNZIONAMENTO PULSANTE
- FUNZIONE DI SWEEP AUTOMATICA
- FUNZIONE DI DEGASSING DEL LIQUIDO DETERGENTE
- CAPACITA' VASCA 6,5 LITRI
- FREQUENZA ULTRASUONI 26 kHz
- RUBINETTO DI SCARICO

ULTRASONIC CLEANER

- PULSATING SYSTEM
- AUTOMATIC SWEEP FUNCTION
- DEGASSING FUNCTION ON THE CLEANSING LIQUID
- TANK CAPACITY 6,5 LITRES
- ULTRASONIC FREQUENCY 26 kHz
- EXHAUST COCK



ASPIRATORE ELETTRICO EXTRACTION UNIT

PRO-3 SHAKE (A1502)

ASPIRATORE ELETTRICO

- TRE STADI DI FILTRAZIONE: CON SACCHETTO DI CARTA, SACCO IN NYLON E CARTUCCIA IN POLIESTERE
- SISTEMA DI SCUOTIMENTO PER ELIMINARE L'ACCUMULO DI DETRITI
- 1200W PER 170 METRI CUBI/ORA

EXTRACTION UNIT

- *THREE STAGE FILTRATION CONCEPT: ONE PAPER BAG, A NYLON BAG AND FINALLY A POLYESTER CARTRIDGE*
- *STIRRING MECHANISM TO ELIMINATE THE ACCUMULATED SEDIMENTS*
- *1200W MOTOR, 170 CUBIC METERS/H*

GENERATORE DI VAPORE STEAM CLEANER

HYDROVAP SG-3.5M (A2103M)

GENERATORE DI VAPORE

- LA RESISTENZA E' ESTERNA ALLA CALDAIA IN MODO DA EVITARE I DANNI CAUSATI DAL CALCARE
- MODELLO A CARICA MANUALE
- CAPACITA' 3,5 LITRI
- PRESSIONE MASSIMA 6 BAR
- TEMPERATURA 155°C

STEAM CLEANER

- *THE HEATING ELEMENT IS NOT PLUNGED IN WATER SO TO AVOID ANY POSSIBLE DAMAGE CAUSED BY LIMESTONE*
- *MANUAL FILLING*
- *MAXIMUM PRESSURE: 6 BARS*
- *WATER TEMPERATURE 155°C*

ESSICCATORE DRYING SYSTEM

DRAIR

SISTEMA DI ESSICCAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA

- ELIMINA LA CONDENZA CHE SI FORMA ALL'INTERNO DEI TUBI CHE PORTANO L'ARIA COMPRESSA ALLE APPARECCHIATURE
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE

COMPRESSED AIR DRYING SYSTEM

- *IT IS AN INNOVATIVE PATENTED AIR DRYING SYSTEM THAT CAN ELIMINATE ALL POLLUTANTS AS AIR CONDENSATION, OIL AND SOLID PARTICLES FROM THE AIR DELIVERED THROUGH A COMPRESSOR*



**PRESSA
HYDRAULIC PRESS**

PRESS (A5701)

PRESSA PER MUFFOLE

- CAPACITA' TRE MUFFOLE IN CONTEMPORANEA
- PRESSIONE MASSIMA 400 BAR PARI A CIRCA 1500 KG
- CIRCUITO OLEODINAMICO STAGNO

HYDRAULIC PRESS

- *IT CAN ACCOMODATE UP TO THREE FLASK SIMULTANEOUSLY*
- *MAXIMUM PRESSURE 400 BAR EQUIVALENT TO APPROX 1500 KG*
- *OLEODYNAMIC LEAKPROOF CIRCUIT*

**MUFFOLE
FLASKS**

MUFFOLE

- MUFFOLA IN 4 PARTI
- MUFFOLA AUTOSTAFFANTE
- IN OTTONE

FLASKS

- *4-ELEMENT MODULAR FLASK*
- *SELF-CLAMPING FLASK*
- *BRASS MADE*

**STAFFE
CLAMPS**

STAFFE

STAFFE IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO INOX

- STAFFA IN ALLUMINIO PER UNA O DUE MUFFOLE
- STAFFA IN ACCIAIO INOX PER PRESSA (DUE MUFFOLE)

CLAMPS

**ALUMINIUM CLAMPS
STAINLESS STEEL CLAMP**

- *CLAMP FOR ONE OR FOR TWO FLASKS*
- *STAINLESS STEEL CLAMP FOR PRESS (TWO FLASKS)*



POLIMERIZZATORE POLYMERIZATION UNIT

THERMOPOL (A2502)

POLIMERIZZATORE PER MUFFOLE

- STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
- CICLO DI LAVORO IN DUE FASI, PRERISCALDO E POLIMERIZZAZIONE FINALE, PARAMETRI MODIFICABILI
- DISPONIBILE IN DUE FORMATI, PER 6 O PER 12 MUFFOLE (STAFFATE)

MUFFLE POLYMERIZATION UNIT

- STAINLESS STEEL HOUSING
- WORKING CYCLE IN TWO STAGES, PRE-HEATING AND POLYMERIZATION WITH ADJUSTABLE PARAMETERS
- AVAILABLE IN TWO DIFFERENT SIZES, 6 OR 12 MUFFLES (WITH CLAMPS)

BRUCIA AGHI NEEDLE BURNER

NEBUR PLUS (A6602)

SISTEMA DI DISTRUZIONE DI AGHI

- INDICATO PER UTILIZZO IN STUDIO, PER ELIMINARE L'AGO DELLE SIRINGHE PER ANESTESIA
- UN ARCO VOLTAICO DISSOLVE L'AGO INSIEME AD OGNI RESIDUO ORGANICO
- DISPONE DI UN ULTERIORE FORO PER RISCALDARE LE TUBOFIALE

NEEDLE BURNER

- DEVICE FOR USE IN DENTAL CLINICS TO GET RID OF THE ANAESTHETIC SYRINGE NEEDLE
- A VOLTAIC ARC BURNS THE NEEDLE ALONG WITH ANY ORGANIC RESIDUE
- THIS VERSION FEATURES AN ADDITIONAL HOLE TO WARM UP ANAESTHETICS

FLUIDIFICATORI COMPOSITI COMPOSITES FLUIDIZER

EASYFILL (A5415)

FLUIDIFICATORE PER COMPOSITI E CEMENTI

- INDICATO PER UTILIZZO IN STUDIO
- PRATICO SISTEMA RISCALDANTE A TEMPERATURA FISSA DI 47,5°C
- 3 SEDI PREFORMATE PER CONFEZIONI MONOUSO E 4 SCOMPARTI PER PIU' COLORI

FLUIDIZER FOR COMPOSITES AND CEMENTS

- DEVICE FOR USE IN DENTAL CLINICS
- HEATING SYSTEM WORKING AT FIXED TEMPERATURE OF 47.5°C
- THREE PREFORMED SEATS FOR DISPOSABLE PACKS AND FOUR COMPARTMENTS FOR COLOURS



LAMPADA LED DA BANCO LED BENCH LAMP

SOLAR 3X SQUARE (A7001)

LAMPADA CONLENTE DI INGRANDIMENTO

- LAMPADA A LUCE BIANCHISSIMA (6400° K) SIMILE ALLA LUCE NATURALE
- LENTE DI INGRANDIMENTO A 3 DIOTTRIE
- DOTATA ORA DI 56 LED, SU UNA STRUTTURA DI FORMA RETTANGOLARE
- E' POSSIBILE SIA IL FISSAGGIO A BANCO CHE QUELLO A PARETE

LED LIGHTING WITH MAGNIFIER

- EMITTED WHITE LIGHT (6400° K) COMPARABLE TO NATURAL LIGHT
- FITTED WITH 3X MAGNIFYING LENS
- NEW DESIGN FEATURING A RECTANGULAR STRUCTURE WITH 56 LED
- THE LAMP CAN BE FIXED EITHER ON A BENCH OR WALL-MOUNTED

LAMPADA LED DA BANCO LED BENCH LAMP

SOLAR 3X RING (A7002)

LAMPADA CONLENTE DI INGRANDIMENTO

- LAMPADA A LUCE BIANCHISSIMA (6400° K) SIMILE ALLA LUCE NATURALE
- LENTE DI INGRANDIMENTO A 3 DIOTTRIE
- ILLUMINAZIONE RADIALE A 56 LED, STRUTTURA DI FORMA ROTONDA
- E' POSSIBILE SIA IL FISSAGGIO A BANCO CHE QUELLO A PARETE (SUPPORTO A RICHIESTA)

LED LIGHTING WITH MAGNIFIER

- EMITTED WHITE LIGHT (6400° K) COMPARABLE TO NATURAL LIGHT
- FITTED WITH 3X MAGNIFYING LENS
- PURE WHITE RADIAL LIGHTING WITH 56 LED OVER A ROUNDED SHAPE
- THE LAMP CAN BE FIXED EITHER ON A BENCH OR WALL-MOUNTED (BRACKET UPON REQUEST)



LAMPADA LED DA BANCO LED BENCH LAMP

SOLAR BENCH (A7003)

LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO

- LAMPADA A LUCE BIANCHISSIMA (6400° K) SIMILE ALLA LUCE NATURALE
- LENTE DI INGRANDIMENTO A 3 DIOTTRIE PIU' SETTORE ADDIZIONALE DA 12 DIOTTRIE
- ILLUMINAZIONE RADIALE A 60 LED, STRUTTURA DI FORMA ROTONDA
- SOLO NELLA VERSIONE SUL BANCO

LED LIGHTING WITH MAGNIFIER

- EMITTED WHITE LIGHT (6400° K) COMPARABLE TO NATURAL LIGHT
- FITTED WITH 3X MAGNIFYING LENS WITH AN ADDITIONAL 12X SECTION FOR ACCURATE VIEW
- PURE WHITE RADIAL LIGHTING WITH 60 LED OVER A ROUNDED SHAPE
- BENCH-TOP VERSION ONLY

LAMPADA LED DA BANCO LED BENCH LAMP

SOLAR PROFESSIONAL (A7501)

LAMPADA A LED


- LAMPADA A LUCE BIANCHISSIMA (6400° K) SIMILE ALLA LUCE NATURALE
- ILLUMINAZIONE AD 80 LED DISPOSTI SU 2 FILE, AD ACCENSIONE INDIPENDENTE
- REGOLAZIONE ELETTRONICA DELL'INTENSITA'
- BRACCIO A PANTOGRAFO
- E' POSSIBILE SIA IL FISSAGGIO A BANCO CHE QUELLO A PARETE (SUPPORTO A RICHIESTA)

LED LIGHTING

- EMITTED WHITE LIGHT (6400° K) COMPARABLE TO NATURAL LIGHT
- 80 LED LIGHTING ARRANGED ON TWO ROWS INDIVIDUALLY OPERATING
- LIGHT ELECTRONIC REGULATION
- ARTICULATED ARM
- THE LAMP CAN BE FIXED EITHER ON A BENCH OR WALL-MOUNTED (BRACKET UPON REQUEST)

DENTALFARM, TURIN - ITALY

DOMANI TOMORROW



INDICE	PAGE	INDEX
La Linea UpMarket 2018		The UpMarket Range 2018
SABBIATRICI - IDEA E IDEA PRO	4	IDEA & IDEA PRO - SANDBLASTERS
FOTOPOLIMERIZZATORE - PHOTOPOL PRO	5	LIGHT-CURING UNIT - PHOTOPOL PRO
GENERATORE DI VAPORE - HYDROVAP PRO	5	STEAM CLEANER - HYDROVAP PRO
TECNICA DI SABBIATURA		SANDBLASTING TECHNIQUE
BASE 3 - MICRA 2 - ORO	6	BASE 3 - MICRA 2 - ORO
BASE MATIC - ABRASIVI - W.A.F.I.S.	7	BASE MATIC - ABRASIVES - W.A.F.I.S.
LAVORAZIONE MODELLI		MODEL FINISHING
MT.WET - MIX.R E MINIEXPORT - ED.LASER	8	MT.WET - MIX.R & MINIEXPORT - ED.LASER
CUT - MF400 - SHINE & PARASPRUZZI	9	CUT - MF400 - SHINE & SPLASH GUARDS
MODELLAZIONE DELLA CERA		WAX TECHNIQUE
E.BUNSEN - BUNSEN BURNER - HOT.2 TOUCH	10	E.BUNSEN - BUNSEN BURNER - HOT.2 TOUCH
HOTWAX - ISO.COLOR TOP- TIPO "C"	11	HOTWAX - ISO.COLOR TOP- SURVEYOR "C"
LAVORAZIONE DI COMPOSITI E CERAMICA		COMPOSITES & CERAMICS TECHNIQUE
PHOTOPOL LIGHT - PHOTO FLASK - LC.TRAY	12	PHOTOPOL LIGHT - PHOTO FLASK - LC.TRAY
PLACCHE RESINA - PF-PRESS- POMPA VUOTO	13	RESIN PLATES - PF-PRESS - VACUUM PUMP
PRERISCALDO E FUSIONE		PREHEATING AND CASTING TECHNIQUE
CF.2 - CANNELLI - ROTOJET	14	CF.2 - MELTING TORCHES - ROTOJET
ACCESSORI FUSIONE - CROGIOLI - EC.2	15	CASTING ACCESSORIES - CRUCIBLES - EC.2
TRATTAMENTO FINALE		FINISHING
HP.45 M. - ZIRKO SURFIN - SONAR 60	16	HP.45T M.- ZIRKO SURFIN - SONAR 60
PRO3.SHAKE - HYDROVAP 3.5M - DRAIR	17	PRO3.SHAKE - HYDROVAP 3.5M - DRAIR
PROTESI MOBILE		DENTURES
PRESS - MUFFOLE - STAFFE	18	PRESS - FLASKS - CLAMPS
THERMOPOL - NEBUR - EASYFILL	19	THERMOPOL - NEBUR - EASYFILL
ILLUMINAZIONE DA BANCO		BENCH LIGHTING
SOLAR SQUARE - SOLAR RING	20	SOLAR SQUARE, SOLAR RING
SOLAR BENCH, PROFESSIONAL	21	SOLAR BENCH, PROFESSIONAL

DENTAFARM SRL - VIA SUSA, 9A 10138 TORINO ITALY

PH +39 011.4346588 - INFOLINE +39 011.4346348

EMAIL: INFO@DENTAFARM.IT - WWW.DENTAFARM.IT