

Kerr Italia SpA

BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 91/155/EU előírások alapján

I – A gyártó és a termék

Termék neve:	Vizsgálatok időpontja:
--------------	------------------------

II – Összetételre és az összetevőkre vonatkozó információk

	Információs telefon:		Sürgősségi telefon:		
	VESZÉLYES ÖSSZETEVŐK	%	SYMBOL	R	CAS N.
	Ethylalkohol	20-35	F +	11	64-17-5
	Alkildimetakrilát rezin	55-60	Xn, Xi	22-36/37/38	N/A

III – Veszélyességi besorolás

VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY	Erősen gyúlékony, lenyelése ártalmas
-----------------------	--------------------------------------

IV – Elsősegély intézkedések

Szembe kerülés esetén: 15 percen keresztül folyóvízzel alaposan öblíteni, a szemhéj alatt is. Azonnali orvosi segítség további irritáció esetén szükséges
Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan lemosni vízzel és szappannal. Használjunk kézkrémet
Belélegzés esetén: Menjünk friss levegőre és rosszullet esetén hívjunk orvost.
Lenyelés esetén Ne adjunk vizet. Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

V – Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható tűzoltószerek: Széndioxid száraz kémiai hab
Nem alkalmazható tűzoltószerek: Nincs adat
Speciális tűzvédelmi előírások: Nincs. Oxigénpalack viselése tűzoltás közben javasolt
Tűz és robbanás által bekövetkező veszélyek: Nincs adat
Speciális védelmi berendezések szükségessége: Légzőkészülék

VI – Baleseti előírások

Személyi Óvintézkedések: A következő pontnak megfelelően
Környezeti Óvintézkedések: A fel nem használt anyagot ne dobjuk a lefolyóba.
Úrfelhasználási Mód: Vízzel vegyítsük.. Ne égessük el.

VII – Kezelés és tárolás

Kezelési Óvintézkedések: Tűzveszélyes, robbanó anyagoktól elkülönítve tartandó.
Óvintézkedések Robbanás vagy tűz esetére: Minden gyulladó anyagot oltószerrel kezelni.
Tárolási előírások: Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Speciális tárolási eszköz: A gyártó által kiszerelt csomagolásban tárolandó.
Más anyagokkal való közös tárolás: Kerüljük az oxidáló anyagokkal való közös tárolást.
Egyéb Óvintézkedések: Kezelés a használati utasítás szerint. Nem dobható lefolyóba.

VIII – Felhasználási irányadók/személy védelem

Óvintézkedési Előírások	Szellőztetés Helyi szellőztetés: A robbanásveszélyes anyagokra vonatkozó előírások betartása javasolt. Speciális szellőztetés: Nem szükséges. Mechanikai (általános) Szellőztetés: Jól szellőztethető környezet javasolt Egyéb szellőztetés: Nem szükséges.
Határérték:	TWA 1000 ppm; PEL: 1000 ppm
Belégzés védelem	Nem szükséges.
Kéz védelem	A meg nem kötött anyaggal való érintkezéskor gumikesztyű használata
Szem védelem	Védőszemüveg.
Bőr védelem	Figyelmes kezelést és jó személyes higiéné szükséges. Igyekezzünk elkerülni a meg nem kötött anyaggal való közvetlen érintkezést.
Egyéb Óvintézkedés,	Orvosi köpeny, ruházat viselése javasolt.

IX – Fizikai és Kémiai tulajdonságok

Forráspont: Nincs meghatározva Légnyomás: Nincs meghatározva		Olvadáspont: Nincs meghatározva Fajsúly: ~1,25 g/ml	
Párolgási érték: Nincs meghatározva		Légsűrűség (levegő=1): Nincs meghatározva	
Vízben való oldódás: Nem oldódó			
Külső megjelenés és szag: Sárgás folyadék gyümölcssavas illattal.			
Gyulladás pont: 18°	Robbanási Felső határérték:		Robbanási Alsó határérték: Nincs
Elkerülendő Behatások: Hő, szikra, nyílt láng.			
Inkompatibilitás (Kerülendő anyagok): Erősen oxidáló szerek			
Veszélyes lebomló anyagok: Szénmonoxid, Széndioxid			
Veszélyes polimer anyagok: Nincs.			

XI - Toxicologiai Információ

Rákkeltő/Fejlődési rendellenességet okozó: Nem.
<u>Hatások és Veszélyek hosszantartó érintkezés esetén (Akut és Krónikus)</u> Hatás és veszély szem esetében: Enyhe irritációt okozhat. Hatás és veszély bőr esetében: Enyhe bőrirritációt okozhat különösen arra érzékenyek esetében. Hatás és veszély belélegzés esetében Irritálhatja a torkot Hatás és veszély lenyelés esetében: Irritálhatja az emésztőrendszert . Hatás és veszély folyamatos közvetlen kontaktus esetén: Nem alkalmazható.

XII - Ökológiai Információk

Nincs termékspecifikus információ. Gondos kezelést igényel és kerüljük el a környezetbe való kikerülését
--

Biztonsági adatlap: **Optibond Solo Plus**

4/ 4

XIII – Hulladék kezelésére vonatkozó Szempontok

Arra alkalmas anyagokkal felitattva csak zárt edényben szállítható
--

XIV – Szállítási információk

TENGERI SZÁLLÍTÁS				
IMCO Szám		3074		
UN Szám		1170		
Anyag megállapítható veszélyei		Etilalkohol		
LÉGI SZÁLLÍTÁS				
ICAO/IATA Osztály		3		
Anyag megállapítható veszélyei		Etilalkohol		
VASÚTI/KÖZUTI SZÁLLÍTÁS				
RID/ADR_3	Besor.3°b	Veszélyességi Besorolási szám33	Anyag1170 Meghatározási szám	Veszélyességi

STEL

10mg/m3

XV - Besorolási Információk

TLV

BESOROLÁS AZ EU ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN	
Veszélyességi Besorolása	F+, Xn
R Bekezdés	
11	Erősen gyúlékony
22 Lenyelése ártalmas	36/37/38 Irritálhatja a szemet, bőrt, légzőszerveket
S Bekezdés 7	
A tároló edény mindig erősen lezárva	
16	Gyúlékony anyagoktól távol. Tilos a dohányzás
Az alkotórészek miatti Külön megjelölés	Etilalkohol

biztosítva a termék normál körülmények közötti korrekt kezelését és tárolását. Minden az e termékre vonatkozó annak nem rendeltetésszerű használatából illetve az előírások be nem tartásából eredő problémákért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.