

**Termék neve:****Kavitan LC**

Módosítás: 4

Kiadás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma:

2008.07.16.

## 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés

1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: **Kavitan LC**

1.2 **Termék alkalmazhatósága** Röntgenárnyékot adó, fényrekötő üvegeionomer cement végleges tömések készítéséhez, valamint kompozit és amalgam tömések alábélésére.

### A gyártó adatai:

#### Vezérképviselő

SPOFA DENTAL a.s.

Markova 238, 506 46 Jičín, The Czech Republic

Cégazonosító kódszáma: 63999447

Tel.: +420 - 493 – 583 111 Fax.:+420 - 493 – 583333

#### Magyarországi Képviselő

SpofaDental Magyarország, 1143 Budapest, Stefánia út 18. Tel.: 383-1-3861, Fax: 468-2406

Felelős személy: Bulla László, E-mail laszlo.bulla@KerrHawe.com Mobil : 06 20 9 711 896

**OKBI 1097 Budapest, Nagyváradi tér 2****telefon:(36)(1)476-1195**

## 2. TERMÉKÖSSZETÉTEL ÉS ALAPANYAGOK

A termék az alábbi veszélyes alapanyagokat tartalmazza:

### Por komponens

Nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot

### Folyadék komponens

Az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza

CAS	INECS (ES)	Name	Risk	Contents
-----	---------------	------	------	----------

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Oldal 2 / 5

A 44/2000 (XII. 27.) EüM RENDELET A 2001/58/EG ALAPJÁN

**Termék neve:**

**Kavitan LC**

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma:

2008.07.16.

25948-33-8	201-083-8	Akril sav és itacon sav copolimer	Xi R 36/38	45–55%
868-77-9	212-782-2	2-hidroxyetil metakrilát	Xi R 36/38-43	15–25%

Bővebben a 16. pontban

### 3. A TERMÉK VESZÉLYESSÉGÉT ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK

A termék irritálja a bőrt és a szemet ezért ezeken a területeken érzékenységet okozhat.

### 4. ELSŐSEGÉLY INSTRUKCIÓK

**4.1 Belélegzés esetén:** Vigyük az egyént friss levegőre. Rosszullét esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget.

**4.2 Bőr kontaktus esetén:** Azonnal távolítsuk el a fertőzött ruhát, a bőrfelületet mossuk le meleg folyóvízzel és szappannal lemosni. Javasolt regeneráló kenőcs használata. Nagyobb bőrfelületet ért kontaktus esetén forduljunk orvoshoz

**4.3 Szem kontaktus:** Folyóvízzel bőven leöblíteni és szakorvoshoz fordulni.

**4.4 Lenyelés:** Mossuk ki alaposan a szájat és igyunk bőven vizet. Ha rosszullét lépne fel azonnal kérjünk orvosi segítséget.

### 5. TŰZBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

**Termék neve:****Kavitan LC**

Módosítás: 4

Kiadás dátuma: 2005.11.09

Nyomtatás dátuma:

2008.07.16.

- 5.1 Alkalmazható tűzoltási szerek: víz, por, hab
- 5.2 Nem alkalmazható tűzoltási szerek: közvetlen vízsugár
- 5.3 Speciális veszély: –
- 5.4 Speciális tűzoltósági rendelkezés: –

**6. VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOLYADÉK SZIVÁRGÁSA ESETÉN**

*Ha a belső csomagolás megsérült a por levegőbe kerülését megelőzendő szellőztessük át a helyiséget. A kiszorodott anyagot helyezzük biztonságosan elzárható csomagolásba..*

**7. TÁROLÁSI ÉS KEZELÉSI INSTRUKCIÓK**

- 7.1 Kezelési előírások: lásd a használati utasítást
- 7.2 Tárolási előírások: száraz, tiszta helyen, 5–25°C között

**8. FERTŐZÉSVESZÉLY ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM**

A használati utasításokat és a javasolt védelmi intézkedéseket betartva minden emberre káros hatás elkerülhető.

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

*Vízben oldódó sárgás folyadék... Viskozitás 0,6 - 0,9 Pas.*

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**

Normál körülmények között stabil és nem reaktív

**Termék neve:****Kavitan LC**

Módosítás: 4

Kiadás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma:

2008.07.16.

**11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ**

N/A

**12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ**

Értékek nincsenek meghatározva.

12.1 Akut toxicitás vízi élőlényekre: N/A

–

Nincs meghatározott érték

**13. HULLADÉK**

A termék eldobása : vevői kiserelés:

Por-komponens: eliminálja a hulladékot a szokásos munkahelyi szeméttel (szemétláda).

Folyadék-komponens: oldja fel (öblítse át párszor) és öntse ki a csatornába (lefolyó)

Kontaminálódott csomagolás: Kellő kimosás után a csomagolás újra felhasználható.

Egyéb információ: A szennyezett csomagolást vagy már nem használandó maradékokat erre szakosodott

céggel vitessük el, a megsemmisítés és égetés a kijelölt helyeken történjen.

**14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ**

A vevői kiserelés nem tartozik az ADR-be.

**15. JOGSZABÁLYI (TÖRVÉNYI) RENDELKEZÉSEK**

Az alábbi jogszabályok alkalmazandók a termékre:

A 157/1998 Coll. a kiegészítő záradékokkal alkalmazandó a folyadék-komponensre

**Termék neve:****Kavitan LC**

Módosítás: 4

Kiállítás dátuma: 2005 11.09

Nyomtatás dátuma:

2008.07.16.

klasszifikáció:

XI – irritáló

R

36/38 – Irritálja a szemet és a bőrt

43- bőrkontaktus esetén érzékenységet okozhat

S

24/25 – Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

26 Szemmel való kontaktus esetén azonnal, bő vízzel mossuk ki a szemet és kérjünk orvosi segítséget

36/37/39 – Megfelelő védőruházat ( ruha, maszk, kesztyű ) viselése javasolt.

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓ**

R-kifejezések a szövegben:

R

36/38 – Irritálja a szemet és a bőrt

43-

bőrkontaktus esetén érzékenységet okozhat

A fent leírtak a vevői kiszerelesre érvényesek, kivéve ahol ezt külön jelöltük, és jelenlegi tudásunk illetve tapasztalataink alapján lettek megállapítva. A termék felhasználása a munkaterületen, a mellékelt utasítások betartásával végzendő. Ezek során a szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartandók.